

Eco Touch
HABITAT INTELLIGENT



ACCESSOIRES & FONCTIONNALITÉS



ACCESSOIRES COMPATIBLES ENOCEAN

OGGATM
Le bon usage de l'énergie

Le Fontenoy, 96 boulevard Vivier Merle, 69003 Lyon
Tél. 04 28 29 82 69 - contact@ogga.fr

Type d'accessoire	Fonctionnement avec Eco-Touch	Marque & Modèle	Référence	
DÉTECTEUR D'OUVERTURE Porte et fenêtre	<p>EN MODE ABSENT Si une fenêtre est ouverte à votre départ : La consigne est baissée automatiquement à 5°C et vous recevez une notification sur l'application Eco-Touch pour vous alerter qu'une fenêtre est restée ouverte.</p> <p>Si les fenêtres sont fermées à votre départ : Vous recevez une notification sur l'application Eco-Touch en cas de détection d'ouverture.</p> <p>EN MODE PRÉSENT En période de chauffe, si l'ouverture d'une fenêtre est détectée, la consigne est baissée automatiquement à 5°C (pendant 2h).</p> <p>Le détecteur d'ouverture peut être associé à une alarme sonore.</p>	<p>TUTO INSTALLATION</p> <p>Modèle Nodon</p> 	NODON	SDO-2-1-05
			TRIO2SYS	10020032
			AVIDSEN THOMSON	512748
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT	<p>Le détecteur de mouvement vous informe des mouvements dans une pièce pendant vos absences. Vous recevez une notification sur l'application Eco-Touch pour vous alerter d'un risque d'intrusion.</p> <p>Le détecteur de mouvement peut être associé à une alarme sonore.</p>		NODON	PIR-2-1-01
			ELTAKO	FBH65SB-WG
DÉTECTEUR D'INONDATION	Vous recevez une notification sur l'application Eco-Touch en cas de détection d'inondation (localisée au niveau du détecteur).		AFRISO Capteur d'eau WaterSensor BWS	55120
DÉTECTEUR DE FUMÉE	En cas de fumée, le capteur émet une alarme sonore et vous envoie une notification sur l'application Eco-Touch. Il est équipé de deux capteurs : température et humidité.	<p>TUTO INSTALLATION</p> 	NEXELEC ORIGIN	I870EO
DÉTECTEUR DE CO2	Ce détecteur analyse le niveau de CO2 et vous alerte dans l'application Eco-Touch lorsqu'il est temps d'aérer votre logement pour renouveler l'air intérieur.		NEXELEC CARBON	I420EO
			NANONSENSE	E4000-NG
			PRESSAC WIRELESS CO2	60.CO2 SLR TMP HUM [868]-[902]-[928]
SONDE DE PARTICULES FINES	Cette sonde mesure la qualité de l'air intérieur avec un capteur pour 3 mesures de particules fines (PM 10, PM2.5, PM1). Elle vous alerte dans l'application Eco-Touch lorsqu'il est temps d'aérer votre logement pour renouveler l'air intérieur.		NANONSENSE	P4000-NG
SONDE DE COV Composés Organiques Volatils	Cette sonde permet de mesurer le niveau de COV tel que le formaldéhyde, le benzène et certains composés toxiques, irritants ou odorants. Elle vous alerte dans l'application Eco-Touch lorsqu'il est temps d'aérer l'air intérieur de votre logement.		NANONSENSE	E4000-NG



DÉTECTEUR D'OUVERTURE
Modèle NODON : SDO-2-1-05



DÉTECTEUR D'OUVERTURE
Modèle AVIDSEN - THOMSON : 512748



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
Modèle NODON : PIR-2-1-01



DÉTECTEUR D'INONDATION
Modèle AFRISO : 55120



DÉTECTEUR DE FUMÉE
Modèle NEXELEC - Fumée ORIGIN : I870EO



DÉTECTEUR DE CO2
Modèle NEXELEC - CARBON : I420EO



SONDES QUALITÉ DE L'AIR

Modèle NANOSENSE - Particules fines : P4000-NG
Modèle NANOSENSE - COV : E4000-NG



SONDE DE CO2

Modèle PRESSAC - WIRELESS CO2 :
60.CO2 SLR TMP HUM [868]-[902]-[928]



SONDE DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE

Modèle TRIO2SYS : 10020076



SONDE DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE

Modèle ELTAKO - Température & Humidité : FAFT60




PRISE CONNECTÉE

Modèle NODON - Prise intelligente + Metering : ASP-2-1-01



PRISE CONNECTÉE

Modèle NODON - Micro Smart Plug : MSP-2-1-01

Type d'accessoire	Fonctionnement avec Eco-Touch	Marque & Modèle	Références
TEMPÉRATURE EXT.	<p>Cette sonde permet de mesurer en temps réel la température extérieure.</p> <p>Possibilité de tenir compte de la sonde de température extérieure pour réguler votre chauffage (Réglage dans l'application Eco-Touch) et ainsi optimiser votre consommation énergétique.</p>	TRIO2SYS	10020076
		ELTAKO Température & humidité	FAFT60
PILOTAGE DES APPAREILS	<p>Les prises connectées permettent de piloter n'importe quel appareil branché dessus. Elles rendent votre maison connectée en toute simplicité.</p> <p>Combinées à Eco-Touch, vous avez la possibilité, par exemple, de couper les veilles pendant vos absences ou de piloter vos appareils à distance via l'application Eco-Touch.</p> <p>Certains modèles mesurent également les consommations d'énergie des appareils (consultables dans l'application Eco-Touch) et vous aide à réduire vos factures d'électricité.</p>	<p>TUTO INSTALLATION</p> <p>Modèle Micro Smart Plug</p> 	
		NODON Prise intelligente	ASP-2-1-00
		NODON Prise Intelligente Metering	ASP-2-1-01
		NODON Micro Smart Plug	MSP-2-1-01
PRESENCE ABSENCE	<p>Sans fil et sans pile, positionné à l'entrée de votre logement, l'interrupteur vous permet de garder la maîtrise complète sur le gestionnaire de confort et d'énergie Eco-Touch.</p> <p>Ainsi, en indiquant vos présences et absences d'une simple pression sur l'interrupteur à vos arrivées et départs, votre logement bascule automatiquement en mode économique ou confort (Chauffage, coupe veille etc.).</p>	OGGA Modèle DECELECT	INTERR-2
		OGGA Modèle NODON	INTERR-1



INTERRUPTEUR

Modèle OGGA - Decelect : INTERR-2

Eco Touch

HABITAT INTELLIGENT

ASSISTANCE OGGA

Pour toutes questions ou remarques,
vous pouvez nous contacter

Par mail : sav@ogga.fr

**Par téléphone, du lundi au vendredi,
de 9h à 18h au 04 28 29 82 69**



Retrouvez toutes nos vidéos tutorielles
sur notre chaîne Youtube :

www.youtube.com/OggaFrance



OGGA.FR